

# MyWeb Portal Office 利用シーンと権限パターン (活用事例)

株式会社 ソフテック



MyWeb Portal Officeは、様々な権限設定を組み合わせる事により、「出来ること」「規制すること」をちょうど良く分けることが出来ます。

本資料は、MyWeb Portal Officeでは「こんなルールで活用できるのか？」といった様な活用シーンを紹介しております。




# 基本知識 1 <利用シーン>

## 前提条件

本資料では・・・


「ID/Passを持った」ログインユーザー  
(正社員など・・・)



①

とします


「ID/Pass無し」の未ログインユーザー  
(派遣社員やパートなど・・・)



②

とします

「ID/Pass無し」の未ログインユーザー  
(正社員など・・・)



③とします


※ 「② = ID/Pass無しの派遣社員、パートなど」を「③ = ID/Pass無し正社員」と置き換える事も可能です。

例：正社員のための職場で、一部の正社員にID/Passを持たせない運用の場合 等

# 基本知識 2 <権限>


## MyWebセキュリティ（全共通セキュリティ）

「高」



MyWebを起動した時に、まず「ID/PW」を聞かれます。  
ログイン済みユーザーのみが各機能を利用する事が可能です。

「低」



「未ログインユーザー」が各機能にアクセス可能。  
機能別にセキュリティを設定されている場合は、その設定によりアクセスできない場合があります。  
(ログインしないとアクセスできない機能もあります)

## 各機能のセキュリティ

「高」

「中」

「低」


各機能別に設定できるセキュリティレベルです。  
レベルによって、出来る事が変わります。

# 基本知識 3

# <デフォルト設定表>

機能名	デフォルト設定		備考
	MyWeb セキュリティ	機能 セキュリティ	
掲示板 / 電子会議室	高	中'	<ul style="list-style-type: none"> <li>その他の機能セキュリティは「高」「低」が選択可能</li> </ul>
スケジュール		中'	
日報管理		中'	
共有アドレス帳		中'	
ライブラリ	高	高'	<ul style="list-style-type: none"> <li>その他の機能セキュリティは「低」が選択可能</li> <li>デフォルトでは「ログイン」してのご使用を前提とした設定となっております。</li> </ul>
設備予約		高'	
議事録		高'	
ユーザー名簿		高'	
在席管理		高'	
データバンク		高'	
リンク集		高'	
MyWebMail	高	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>ログイン必須の機能です。</li> <li>「ログイン済」のMyWeb<sup>®</sup>ユーザー様が利用できます。</li> </ul>
ワークフロー / 決裁		—	
アンケート		—	
利用状況表		—	

「① = 正社員」や「② = 派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境なので、派遣社員やパートにも掲示板 / 電子会議室の情報を公開したいが、書き込みはできない（記事参照のみ）様にしたい。また、参照できないフォーラムも作りたい。



●MyWebセキュリティ設定：「**低**」

●掲示板 / 電子会議室セキュリティ設定：「**高**」

①は記事の参照 / 投稿 / 変更（返信）ができます。

・フォーラムにアクセス権を設定した場合、アクセス権のないユーザーはアクセスできません。


②登録記事の参照ができます。

・アクセス権のついたフォーラムにはアクセスできません。

・記事の投稿 / 変更（返信）はできません。

# < 掲示板 / 電子会議室 > 利用シーン例

「① = 正社員」や「② = 派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境だが、正社員だけに掲示板 / 電子会議室を使わせたい。



● MyWebセキュリティ設定：「高」


● 掲示板 / 電子会議室セキュリティ設定：「高」又は「中」  
「低」

① は記事の参照 / 投稿 / 変更（返信）ができます。

- ・「高」= フォーラムにアクセス権を設定した場合、アクセス権のないユーザーはアクセスできません。
- ・「中」「低」= アクセス権設定は無効になりますので、どのフォーラムにも入れます

② はMyWeb（掲示板 / 電子会議室）を使用できません

「① = 正社員」や「② = 派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境なので、全ての社員に掲示板 / 電子会議室を自由に活用させ、情報の共有化を図りたい。



- MyWebセキュリティ設定：「低」
- 掲示板セキュリティ設定：「低」

①②は記事の参照 / 投稿 / 変更（返信）ができます

・アクセス権設定は無効になりますので、どのフォーラムにも入れます

# < 掲示板 > 権限パターン

ログイン情報		掲示板/管理者メニュー				結果				備考
		MyWeb セキュリティ設定	掲示板 セキュリティ設定	アクセス権設定						
ログイン	ログイン ユーザ名	高/低	高/中/低	アクセス権 設定	アクセス権あり ユーザ	閲覧 可能/不可	記事投稿 可能/不可	変更/削除 可能/不可	変更/削除 可能/不可	
未	-	高	高	×		×	×	×	×	※アクセス権設定なしの為、アクセス権ありユーザを設定しません。
未	-		中	×		×	×	×	×	
未	-		低	×		×	×	×	×	
未	-	低	高	×		○	×	×	×	
未	-		中	×		○	×	×	×	
未	-		低	×		○	○	○	○	
未	-	高	高	○	MyWebユーザ	×	×	×	×	※掲示板セキュリティ設定を「中」または「低」に設定している場合、アクセス権設定は無効となります。
未	-		中	○	MyWebユーザ	×	×	×	×	
未	-		低	○	MyWebユーザ	×	×	×	×	
未	-	低	高	○	MyWebユーザ	×	×	×	×	※掲示板セキュリティ設定を「中」または「低」に設定している場合、アクセス権設定は無効となります。
未	-		中	○	MyWebユーザ	○	×	×	×	
未	-		低	○	MyWebユーザ	○	○	○	○	
済	本人	高or低 (どちらを選択しても 結果は同様です)	高	×		○	○	○	○	※アクセス権設定なしの為、アクセス権ありユーザを設定しません。
済	本人		中	×		○	○	○	○	
済	本人		低	×		○	○	○	○	
済	本人		高	○	本人	○	○	○	○	※掲示板セキュリティ設定を「中」または「低」に設定している場合、アクセス権設定は無効となります。
済	本人		中	○	本人	○	○	○	○	
済	本人		低	○	本人	○	○	○	○	
済	本人		高	○	他人	×	×	×	×	※掲示板セキュリティ設定を「中」または「低」に設定している場合、アクセス権設定は無効となります。
済	本人		中	○	他人	○	○	○	○	
済	本人	低	○	他人	○	○	○	○		

## MyWebセキュリティ設定

高 (既定値)	未ログインユーザーのアクセスは許可されません。 ログイン済みユーザーのみが各機能を利用する事が可能です。
低	全ての未ログインユーザーが各機能にアクセス可能です。 但し、機能別にセキュリティを設定されている場合は、その設定によりアクセスできない場合があります。

- 補足1) 掲示板セキュリティ設定を「リティ設定を「高」に設定している場合、投稿時に投稿者名を変更することができません。
- 補足2) 権限設定のパターン、決裁ターン、決裁状況、掲載期間に関わらず、管理者メニューにて任意の記事に対して「事に対して」「削除 / 復元」機能を使用可能。
- 補足3) 未ログインユーザーは、投稿時に承認者の設定ができません。

## 掲示板セキュリティ設定

高 (既定値)	アクセス権を設定しているフォーラムの場合は、アクセス権のあるユーザーのみフォーラムおよび記事へアクセスすることができます。アクセス権を設定していないフォーラムの場合は、ログイン済みユーザーのみフォーラムおよび記事へアクセス、投稿することができます。未ログインユーザーはアクセスのみ可能です。
中 (既定値)	ログイン済みユーザーのみフォーラムおよび記事へアクセス、投稿することができます。未ログインユーザーはアクセスのみ可能です。アクセス権設定は無効となります。
低	全てのユーザーがフォーラムおよび記事へアクセス、投稿することができます。アクセス権設定は無効となります。

# <電子会議室>権限パターン

ログイン情報		電子会議/管理者メニュー				結果				備考
ログイン	ログインユーザ名	MyWebセキュリティ設定	電子会議セキュリティ設定	アクセス権設定		閲覧可能/不可	記事投稿可能/不可	変更/削除可能/不可	変更/削除可能/不可	
		高/低	高/中/低	アクセス権設定	アクセス権ありユーザ					
未	-	高	高	x		x	x	x	x	※アクセス権設定なしの為、アクセス権ありユーザを設定しない
未	-		中	x		x	x	x	x	
未	-		低	x		x	x	x	x	
未	-	低	高	x		○	x	x	x	
未	-		中	x		○	x	x	x	
未	-		低	x		○	○	○	○	
未	-	高	高	○	MyWebユーザー	x	x	x	x	※掲示板セキュリティ設定を「中」または「低」に設定している場合、アクセス権限設定は無効となります。
未	-		中	○	MyWebユーザー	x	x	x	x	
未	-		低	○	MyWebユーザー	x	x	x	x	
未	-	低	高	○	MyWebユーザー	x	x	x	x	※掲示板セキュリティ設定を「中」または「低」に設定している場合、アクセス権限設定は無効となります。
未	-		中	○	MyWebユーザー	○	x	x	x	
未	-		低	○	MyWebユーザー	○	○	○	○	
済	本人	高or低 (どちらを選択しても結果は同様です)	高	x		○	○	○	○	※アクセス権設定なしの為、アクセス権ありユーザを設定しない
済	本人		中	x		○	○	○	○	
済	本人		低	x		○	○	○	○	
済	本人		高	○	本人	○	○	○	○	※掲示板セキュリティ設定を「中」または「低」に設定している場合、アクセス権限設定は無効となります。
済	本人		中	○	本人	○	○	○	○	
済	本人		低	○	本人	○	○	○	○	
済	本人		高	○	他人	x	x	x	x	※掲示板セキュリティ設定を「中」または「低」に設定している場合、アクセス権限設定は無効となります。
済	本人		中	○	他人	○	○	○	○	
済	本人		低	○	他人	○	○	○	○	

## MyWebセキュリティ設定

高 (既定値)	未ログインユーザーのアクセスは許可されません。 ログイン済みユーザーのみが各機能を利用する事が可能です。
低	全ての未ログインユーザーが各機能にアクセス可能です。 但し、機能別にセキュリティを設定されている場合は、その設定によりアクセスできない場合があります。


- 補足1) 電子会議セキュリティ設定を「高」に設定している場合、投稿時に投稿者名を変更すること(戻す)はできません。
- 補足2) 権限設定のパターンに関わらず、管理者メニューにて任意の記事に対して「削除 / 復元」系 / 復元」機能を使用可能。

## 電子会議セキュリティ設定

高	アクセス権限を設定しているフォーラムの場合は、アクセス権のあるユーザーのみフォーラムおよび記事へアクセスすることができます。アクセス権を設定していないフォーラムの場合は、ログイン済みユーザーのみフォーラムおよび記事へアクセス、投稿することができます。未ログインユーザーはアクセスのみ可能です。
中 (既定値)	ログイン済みユーザーのみフォーラムおよび記事へアクセス、投稿することができます。未ログインユーザーはアクセスのみ可能です。アクセス権限設定は無効となります。
低	全てのユーザーがフォーラムおよび記事へアクセス、投稿することができます。アクセス権限設定は無効となります。

# <スケジュール>利用シーン例 1

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境なので、派遣社員等にも、正社員のスケジュールを把握させたい。但し、正社員のスケジュール参照のみとし、スケジュール入力できないようにしたい。



- MyWebセキュリティ設定：「低」
- スケジュールセキュリティ設定：「中」


①は自スケジュールの登録/更新や他スケジュールの参照が可能

- ・シークレット機能の使用が可能です
- ・他人のスケジュールには、「共有」機能での登録が可能です

②はスケジュール参照のみ

# <スケジュール>利用シーン例 2

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境だが、スケジュールは①でのみ共有したい。



- MyWebセキュリティ設定：「高」
- スケジュールセキュリティ設定：「高」


①は自スケジュールの登録/更新や他スケジュールの参照が可能

- 「高」「中」＝
  - ・シークレット機能の使用が可能です
  - ・他人のスケジュールには、「共有」機能での登録が可能です
- 「低」＝
  - ・シークレット機能は使えません
  - ・全てのスケジュールに登録/更新が可能です

②はMyWeb（スケジュール）を使用できません

# <スケジュール>利用シーン例 3

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境だが、スケジュールは①でのみ共有したい。  
また、社長のスケジュールは幹部社員のみで共有したい(①及び②には見せたくない)



- MyWebセキュリティ設定：「高」
- スケジュールセキュリティ設定：「高」

※ アクセス権限設定：「有」

- ①は自スケジュールの登録/更新や他スケジュールの参照が可能  
且つアクセス権を設定したユーザーは情報の公開を制限可能

スケジュールでは、管理者が各ユーザー毎に「アクセス権」を設定できます。

※「アクセスを設定する」と、設定対象ユーザーのスケジュールは、権限有リユーザーのみ参照(表示)可能です。

※その他の条件は前ページ「<スケジュール>利用シーン例2」と同じ

- ②はMyWeb(スケジュール)を使用できません

# <スケジュール>利用シーン例 4

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境だが、スケジュールは①でのみ共有したい。

また、社長のスケジュールは幹部社員のみで共有したい(①及び②には見せたくない)  
更に、社長のスケジュールは社長秘書のみ代理入力できるようにしたい。



●MyWebセキュリティ設定：「高」

●スケジュールセキュリティ設定：「高」

※ アクセス権限設定：「有」 ※ 代理編集者設定：「有」

①は自スケジュールの登録/更新や他スケジュールの参照が可能  
アクセス権を設定したユーザーは情報の公開を制限可能(※1)  
代理編集者の設定を実施したユーザーは設定した代理編集者に、  
自スケジュールの登録/更新の代理入力を委任することが可能。(※2)

※1 アクセス権を設定すると、設定対象ユーザーのスケジュールは、権限有リユーザーのみ参照(表示)可能です。


※2 代理編集者を設定すると、設定対象ユーザーのスケジュールは、代理編集者として設定したユーザーのみ、  
代理入力を行うことが可能です。

◇その他の条件は前ページ「<スケジュール>利用シーン例2」と同じ

②はMyWeb(スケジュール)を使用できません

# <スケジュール>利用シーン例 5

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境なので、全ての社員にスケジュールを自由に活用させ、情報の共有化を図りたい。



- MyWebセキュリティ設定：「低」
- スケジュールセキュリティ設定：「低」

①②は全てのスケジュール参照/登録/更新が可能

・「シークレット機能」は使えません。

# <スケジュール>権限パターン

●スケジュールセキュリティ設定「高」 ◎:更新可能 ○:参照のみ可能 ×:更新・参照不可

	会社	他所属	自所属	他人		本人	
				通常	シークレット	通常	シークレット
未ログインユーザー	×	×	-	×	×	-	-
一般ユーザー	○	○	◎	○	×	◎	◎
システム管理者/ スケジュール管理者	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎

●スケジュールセキュリティ設定「中」 ◎:更新可能 ○:参照のみ可能 ×:更新・参照不可

	会社	他所属	自所属	他人		本人	
				通常	シークレット	通常	シークレット
未ログインユーザー	○	○	-	○	×	-	-
一般ユーザー	○	○	◎	○	×	◎	◎
システム管理者/ スケジュール管理者	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎

●スケジュールセキュリティ設定「低」 ◎:更新可能 ○:参照のみ可能 ×:更新・参照不可

	会社	他所属	自所属	他人		本人	
				通常	シークレット	通常	シークレット
未ログインユーザー	◎	◎	-	◎	-	-	-
一般ユーザー	◎	◎	◎	◎	-	◎	-
システム管理者/ スケジュール管理者	◎	◎	◎	◎	-	◎	-

※MyWebセキュリティ設定を「低」に設定した場合の表です。MyWebセキュリティ設定を「高」に設定した場合、ログイン必須の為、未ログインユーザーはMyWebを利用できません。

## スケジュールセキュリティ設定

高	ログインが必要であり、シークレットスケジュールを利用することができます。 ログイン済みの一般ユーザーはシークレットスケジュールを除く全てのスケジュールを参照することができます。 またログイン済みの一般ユーザーは自スケジュール、および所属するグループスケジュールを登録・変更・削除することができます。 スケジュール管理者、システム管理者はシークレットスケジュールを除く全てのスケジュールを参照・登録・変更・削除することができます。
中 (既定値)	シークレットスケジュールを利用することができます。 一般ユーザーはシークレットスケジュールを除く全てのスケジュールを参照することができます。 またログイン済みの一般ユーザーは自スケジュール、および所属するグループスケジュールを登録・変更・削除することができます。 スケジュール管理者、システム管理者はシークレットスケジュールを除く全てのスケジュールを参照・登録・変更・削除することができます。
低	シークレットスケジュールは利用できません。一般ユーザー、スケジュール管理者、システム管理者は全てのスケジュールを参照・登録・変更・削除することができます。 一般ユーザー、スケジュール管理者、システム管理者は全てのスケジュールを参照・登録・変更・削除することができます。

## << アクセス権設定 >>

管理者設定にて各ユーザー毎のアクセス権設定ができます。「設定対象ユーザー」を指定後、「権限有りユーザー」を設定します。この場合、設定対象ユーザーのスケジュールは「権限有りユーザー」のみが確認可能です。また、上記【スケジュールセキュリティ設定】と【アクセス権設定】は、それぞれ独立した設定となり、組合せによる各設定に影響は及ぼしません。

## << 代理編集者設定 >>


権限のあるユーザーがセキュリティ「中」「高」の場合に特定のユーザーのスケジュールを編集できるように、ユーザー単位で編集者を設定することができます。

※代理編集者はシークレット以外の全てのスケジュールを登録、変更、削除することができます。

# <日報管理>利用シーン例 1

「① = 正社員」かつ日報入力ユーザーとして登録済のユーザーのみが使いたい。

日報管理で入力した情報を他部署に見せたくない。情報公開範囲は自グループ内だけにしたい。また、日報入力ユーザーとして登録していないMyWebユーザーや「② = 派遣社員、パート」には情報公開したくない。



- MyWebセキュリティ設定：「高」
- 日報管理セキュリティ設定：「高」

①の日報入力ユーザーは、自グループ内の日報情報や集計結果を参照できます。

・確認者(上司)は、複数グループの確認者としてを設定した場合のみ、グループをまたいでの参照が可能です。


②はMyWeb（日報管理）を使用できません

・日報入力ユーザーとして登録していない①のユーザーも使用できません。

# <日報管理>利用シーン例 2

「① = 正社員」かつ日報入力ユーザーとして登録済のユーザーが使用したい。

日報入力ユーザーとして登録している、全てのグループ間で共有したいが、日報入力ユーザーとして登録していないMyWebユーザーや「② = 派遣社員、パート」には情報を公開したくない。



- MyWebセキュリティ設定：「高」
- 日報管理セキュリティ設定：「中」


①の日報入力ユーザーは全てのグループ内の日報情報や集計結果を参照できます。

②はMyWeb（日報管理）を使用できません

・日報入力ユーザーとして登録していない①のユーザーも使用できません。

# <日報管理>利用シーン例 3

日報管理データを全ての社員（「①＝正社員」「②＝派遣社員、パート」）で共有したい。



- MyWebセキュリティ設定：「低」
- 日報管理セキュリティ設定：「低」

①②は全てのグループ内の日報情報や集計結果を参照できます。  
・日報データの入力、日報入力ユーザーが行います。その他のユーザーは参照のみです。

# <日報管理>権限パターン

ログイン情報		設備予約/管理者メニュー		結果				備考
ログイン	ログインユーザ名	MyWebセキュリティ設定	日報管理セキュリティ設定	日報参照可能/不可		日報入力可能/不可	日報確認可能/不可	
		高/低	高/中/低	自グループ	他グループ			
未	-	高	高	-	×	×	×	
未	-		中	-	×	×	×	
未	-		低	×	×	×	×	
未	-	低	高	-	×	×	×	
未	-		中	-	×	×	×	
未	-		低	-	○	×	×	
済	一般ユーザ	高or低 (どちらを選択しても結果は同様です)	高	-	×	×	×	
済	一般ユーザ		中	-	×	×	×	
済	一般ユーザ		低	-	○	×	×	
済	日報入力ユーザ		高	○	×	○	×	
済	日報入力ユーザ		中	○	○	○	×	
済	日報入力ユーザ		低	○	○	○	×	
済	確認者		高	○	×	×	○	
済	確認者		中	○	○	×	○	
済	確認者		低	○	○	×	○	
済	システム管理者/日報管理管理者		高	○	○	×	×	
済	システム管理者/日報管理管理者		中	○	○	×	×	
済	システム管理者/日報管理管理者		低	○	○	×	×	

補足1) 日報入力者は他人の日報は入力できません。また、日報確認者はグループに設定されていない日報を確認することはできません。

## MyWebセキュリティ設定


高 (既定値)	未ログインユーザーのアクセスは許可されません。 ログイン済みユーザーのみが各機能を利用する事が可能です。
低	全ての未ログインユーザーが各機能にアクセス可能です。 但し、機能別にセキュリティを設定されている場合は、その設定によりアクセスできない場合があります。

## 日報管理セキュリティ設定

高	日報入力ユーザは自グループのみ日報情報、集計結果を参照できます。 確認者はグループに設定されているグループ内の日報情報集計結果を参照できます。 日報管理管理者、システム管理者はすべてのグループの日報情報、集計結果を参照できます。
中(既定値)	日報入力ユーザ、確認者、日報管理管理者、システム管理者ともにすべてのグループの日報情報、集計結果を参照できます。
低	一般ユーザ、確認者、日報管理管理者、システム管理者ともにすべてのグループの日報情報、集計結果を参照できます。

# <共有アドレス帳>利用シーン例 1

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境なので、全ての社員に共有アドレス帳を自由に活用させ、情報の共有化を図りたい。但し、共有アドレス帳の情報参照のみとし、登録／更新はできない様にしたい。



- MyWebセキュリティ設定：「低」
- 共有アドレス帳セキュリティ設定：「中」
- アクセス権限設定：「なし」

①は共有アドレス帳の登録／更新／参照が可能

※アクセス権設定は設定しない運用とします。

②は共有アドレス帳の参照のみ可能

# <共有アドレス帳>利用シーン例 2

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境だが、共有アドレス帳は①でのみ共有したい。

但し①でも限られた社員にのみ活用させたい

(「登録／更新が可能な社員」「参照のみ可能な社員」「参照不可な社員」で分けたい)



●MyWebセキュリティ設定：「高」

●共有アドレス帳セキュリティ設定：「高」

●アクセス権限設定：「有」

①でアクセス権設定済ユーザーは情報の参照が可能

アクセス権設定していないユーザーは共有アドレス帳が利用不可

管理者が「アクセス権」を設定できます。

※「登録／更新が可能なユーザー」「参照のみ可能なユーザー」を設定可能。

②はMyWeb（共有アドレス帳）を使用できません

# <共有アドレス帳>利用シーン例 3

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境だが、共有アドレス帳は①でのみ共有したい。

但し①でも「登録／更新が可能な社員」を限定させたい（他①ユーザーは参照のみ）



- MyWebセキュリティ設定：「高」
- 共有アドレス帳セキュリティ設定：「中」
- アクセス権限設定：「有」

①でアクセス権設定済ユーザーは情報の登録／更新が可能  
アクセス権設定していないユーザーは参照のみ可能


管理者が「アクセス権」を設定できます。

※「中」の場合、「参照のみ可能なユーザー」を設定しても、「登録／更新が可能なユーザー」として権限処理されます。

②はMyWeb（共有アドレス帳）を使用できません

# <共有アドレス帳>利用シーン例 4

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境だが、共有アドレス帳は①でのみ共有したい。  
全ての①社員に共有アドレス帳を自由に活用させ、情報の共有化を図りたい。




- MyWebセキュリティ設定：「高」
- 共有アドレス帳セキュリティ設定：「低」
- アクセス権限設定：「なし」

①は共有アドレス帳の登録／更新／参照が可能

②はMyWeb（共有アドレス帳）を使用できません

# <共有アドレス帳>利用シーン例 5

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境なので、全ての社員に共有アドレス帳を自由に活用させ、情報の共有化を図りたい。



- MyWebセキュリティ設定：「低」
- 共有アドレス帳セキュリティ設定：「低」
- アクセス権限設定：「なし」

①②は全ての共有アドレス帳情報の登録／更新／参照が可能

# <共有アドレス帳>権限パターン

ログイン情報		共有アドレス帳/管理者メニュー				結果			備考
		MyWebセキュリティ設定	共有アドレス帳セキュリティ設定	アクセス権設定		参照可能/不可	登録可能/不可	変更/削除可能/不可	
ログイン	ログインユーザ名	高/低	高/中/低	アクセス権設定	アクセス権ありユーザ				
未	-	高	高	×		×	×	×	※共有アドレス帳セキュリティ設定を「低」に設定している場合、アクセス権設定は無効となります。
未	-		中	×		×	×	×	
未	-		低	×		×	×	×	
未	-	低	高	×		×	×	×	
未	-		中	×		○	×	×	
未	-		低	×		○	○	○	
未	-	高	高	○	MyWebユーザー	×	×	×	
未	-		中	○	MyWebユーザー	×	×	×	
未	-		低	○	MyWebユーザー	×	×	×	
未	-	低	高	○	MyWebユーザー	×	×	×	
未	-		中	○	MyWebユーザー	×	×	×	
未	-		低	○	MyWebユーザー	○	○	○	
済	本人	高or低 (どちらを選択しても結果は同様です)	高or中or低	×		○	○	○	
済	本人		高		○	本人(○)	○	○	○
済	本人				○	本人(参照のみ可)	○	×	×
済	本人				○	本人(×)	×	×	×
済	本人		中		○	本人(○)	○	○	○
済	本人				○	本人(参照のみ可)	○	○	○
済	本人				○	本人(×)	○	×	×
済	本人		低		○	本人(○)	○	○	○
済	本人				○	本人(参照のみ可)	○	○	○
済	本人				○	本人(×)	○	○	○

## MyWebセキュリティ設定


高 (既定値)	未ログインユーザーのアクセスは許可されません。 ログイン済みユーザーのみが各機能を利用する事が可能です。
低	全ての未ログインユーザーが各機能にアクセス可能です。 但し、機能別にセキュリティを設定されている場合は、その設定によりアクセスできない場合があります。

## 共有アドレス帳セキュリティ設定

高	ログインが必要であり、権限が設定されている場合権限を持つユーザーのみ共有アドレス帳にアクセスする事が可能です。権限を持たないユーザーについてはアクセスできません。権限が設定されていない場合、ログインユーザーは全ての操作が可能です。
中 (既定値)	権限(参照権限を含む)が設定されている場合、権限を持つユーザーのみ共有アドレス帳の登録・変更・削除が可能です。権限を持たないユーザーは参照のみ可能です。権限が設定されていない場合、ログインユーザーは全ての操作が可能です、未ログインユーザーは参照のみ可能です。
低	全ての未ログインユーザーが機能を利用する事が可能です。

# <ライブラリ>利用シーン例 1

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境だが、ライブラリは①でのみ共有したい。



●MyWebセキュリティ設定：「高」

●ライブラリセキュリティ設定：「高'」又は「低'」

①はライブラリの登録/変更ができます

ライブラリでは、各フォルダ毎に「アクセス権」を設定できます。


※「アクセスを拒否する」をチェックすると、選択したユーザー、グループ以外からのアクセスを拒否します。

「参照のみを許可する」をチェックすると、参照、ダウンロードをすることはできますが登録、変更、削除することができません

②はMyWeb（ライブラリ）を使用できません

# <ライブラリ>利用シーン例 2

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境なので、全ての社員にライブラリを自由に活用させ、情報の共有化を図りたい。



●MyWebセキュリティ設定：「低」

●ライブラリセキュリティ設定：「低」

①②はライブラリ機能を使って、自由にデータの参照/登録/変更ができます

ライブラリでは、各フォルダ毎に「アクセス権」を設定できます。

※「アクセスを拒否する」をチェックすると、選択したユーザー、グループ以外からのアクセスを拒否します。  
「参照のみを許可する」をチェックすると、参照、ダウンロードをすることはできますが登録、変更、削除することができません。

※②は「アクセス権」の設定されたフォルダには、アクセス出来ません

# <ライブラリ>権限パターン

ログイン情報		ライブラリ/管理者メニュー				結果			備考
		MyWeb セキュリティ設定	ライブラリ セキュリティ設定	アクセス権設定					
ログイン	ログイン ユーザ名	高/低	高/低	アクセス権 設定	アクセス権あり ユーザ	参照 可能/不可	登録 可能/不可	変更/削除 可能/不可	
未	-	高	高	x		x	x	x	※アクセス権設定なしの為、アクセス権あり ユーザーを設定しません。
未	-		低	低	x		x	x	
未	-	低	高	x		x	x	x	
未	-		低	低	x		○	○	
未	-	高	高	拒否	MyWebユーザ	x	x	x	
未	-		低	低	拒否	MyWebユーザ	x	x	
未	-	低	高	拒否	MyWebユーザ	x	x	x	
未	-		低	低	拒否	MyWebユーザ	x	x	x
未	-	高	高	参照可	MyWebユーザ	x	x	x	
未	-		低	低	参照可	MyWebユーザ	x	x	x
未	-	低	高	参照可	MyWebユーザ	x	x	x	
未	-		低	低	参照可	MyWebユーザ	○	x	x
済	本人	高or低 (どちらを選択しても結 果は同様です)	高or低 (どちらを選択しても結 果は同様です)	x		○	○	○	※アクセス権設定なしの為、アクセス権あり ユーザーを設定しません。
済	本人			拒否	本人	○	○	○	
済	本人			参照可	本人	○	○	○	
済	本人			拒否	他人	x	x	x	
済	本人			参照可	他人	○	x	x	

## MyWebセキュリティ設定


高 (既定値)	未ログインユーザーのアクセスは許可されません。 ログイン済みユーザーのみが各機能を利用する事が可能です。
低	全ての未ログインユーザーが各機能にアクセス可能です。 但し、機能別にセキュリティを設定されている場合は、その設定によりアクセスできない場合があります。

## ライブラリセキュリティ設定

高(既定値)	機能を利用するためにはログインが必要となります。
低	全ての未ログインユーザーが機能を利用する事が可能です。

# <設備予約>利用シーン例 1

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境だが、①は利用したい設備が空いていれば、自由に予約させたい。



- MyWebセキュリティ設定：「高」又は「低」
- 設備予約セキュリティ設定：「高」
- カテゴリ別予約権限設定：「なし」


①は設備予約空き状況を見て自由に予約ができます

・予約の変更をする際は、予約者本人のみが更新できる。

②はMyWeb（設備予約）を使用できません

# <設備予約>利用シーン例 2

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境だが、「①＝正社員」は利用したい設備が空いているかの確認だけをさせ、実際の予約業務は「設備予約担当者である総務部」に行わせたい。



- MyWebセキュリティ設定：「高」又は「低」
- 設備予約セキュリティ設定：「高」
- カテゴリ別予約権限設定：「有（総務部など）」

## 「設備予約担当者」のみ予約業務を行う事ができる

・予約の変更 / 削除は、予約権限者に設定された人(上記の場合:総務部)であれば誰でも可能。


### ①は設備予約空き状況の確認が可能

・予約したい設備が空いていたら、「設備予約担当者」に連絡して、予約してもらう。

### ②はMyWeb（設備予約）を使用できません

# <設備予約>利用シーン例 3

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境なので、全ての社員は利用したい設備が空いていれば、自由に予約ができる様にしたい。また、予約の変更も自由に行わせたい。



- MyWebセキュリティ設定：「低」
- スケジュールセキュリティ設定：「低」

**①②は設備予約空き状況を見て自由に予約ができます**

・予約の変更をする際は、予約者本人に関わらず、誰の予約でも更新できます。

# <設備予約>権限パターン

ログイン情報		設備予約/管理者メニュー				結果			備考
		MyWebセキュリティ設定	設備予約セキュリティ設定	カテゴリ別予約権限設定					
ログイン	ログインユーザ名	高/低	高/中/低	予約権限者設定	予約権限ユーザー	予約参照可能/不可	予約登録可能/不可	変更/削除可能/不可	
未	-	高	高	x	-	x	x	x	
未	-		低	x	-	x	x	x	
未	-		高	x	-	x	x	x	
未	-	低	低	x	-	○	△	○	※設備予約登録時に予約者名（ID、パスワードを持ったMyWebユーザー）を設定する必要があります。
済	本人		高or低 (どちらを選択しても結果は同様です)	高	○	本人	○	○	
済	本人	高or低 (どちらを選択しても結果は同様です)	低	x	-	○	○	○	
済	本人		高	○	他人	○	x	x	
済	本人		低	x	-	○	○	○	

- 補足1) セキュリティ設定、ログインユーザーに関わらず、設備予約変更時、予約者名を変更することはできません。  
 補足2) 設備予約セキュリティが「高」の場合で、カテゴリ別予約権限を設定しなかった場合、予約者本人のみ予約の変更・削除ができます。  
 設備予約セキュリティが「高」の場合で、カテゴリ別予約権限を設定した場合、予約権限者(複数可)であれば予約の変更・削除ができます。

## MyWebセキュリティ設定


高 (既定値)	未ログインユーザーのアクセスは許可されません。 ログイン済みユーザーのみが各機能を利用する事が可能です。
低	全ての未ログインユーザーが各機能にアクセス可能です。 但し、機能別にセキュリティを設定されている場合は、その設定によりアクセスできない場合があります。

## 設備予約セキュリティ設定

高	ログインが必要です。ログイン済みの一般ユーザーは全ての設備の予約を参照することができ、全ての設備に対して予約することができます。また予約者が自分である予約に対しては変更・削除することができます。但し、カテゴリに予約権限者が設定されている場合は、予約権限者のみが予約・変更・削除が行え、他のユーザーは参照のみとなります。
低	一般ユーザー、設備予約管理者、システム管理者は全ての設備予約を参照でき、全ての設備に対して予約・変更・削除することができます。

# <議事録>利用シーン例 1

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境だが、議事録は①でのみ共有化したい。



●MyWebセキュリティ設定：「高」

●ライブラリセキュリティ設定：「高」又は「低」


①は議事録の参照/登録/変更ができます

- ・議事録では、各フォーラム毎に「アクセス権」を設定できます
- ・自分の登録した記事のみ変更/削除できます

②はMyWeb（議事録）を使用できません

# <議事録>利用シーン例 2

「① = 正社員」や「② = 派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境なので、派遣社員やパートにも、議事録の情報を公開したいが、書き込みはできない様（記事参照のみ）にしたい。また、参照できないフォーラムも作りたい。



- MyWebセキュリティ設定：「低」
- 議事録セキュリティ設定：「低」

## ①は議事録の登録/更新が可能

- ・議事録では、各フォルダ毎に「アクセス権」を設定できます
- ・自分の登録した記事のみ変更 / 削除できます

## ②は議事録記事の参照のみ

- ・「アクセス権」の設定されたフォルダには、アクセス出来ません

# <議事録>権限パターン

ログイン情報		議事録/管理者メニュー				結果			備考
		MyWeb セキュリティ設定	議事録 セキュリティ設定	アクセス権設定					
ログイン	ログイン ユーザ名	高/低	高/低	アクセス権 設定	アクセス権あり ユーザ	参照 可能/不可	登録 可能/不可	変更/削除 可能/不可	
未	-	高	高	×		×	×	×	※アクセス権設定なしの為、アクセス権あり ユーザを設定しません。
未	-		低	×		×	×	×	
未	-	低	高	×		×	×	×	
未	-		低	×		○	×	×	
未	-	高	高	○	MyWebユーザ	×	×	×	
未	-		低	○	MyWebユーザ	×	×	×	
未	-	低	高	○	MyWebユーザ	×	×	×	
未	-		低	○	MyWebユーザ	×	×	×	
済	本人	高or低 (どちらを選択しても結 果は同様です)	高or低 (どちらを選択しても 結果は同様です)	×		○	○	△	※アクセス権設定なしの為、アクセス権あり ユーザを設定しません。 ※自分が登録した記事のみ変更/削除可能
済	本人			○	本人	○	○	△	※自分が登録した記事のみ変更/削除可能
済	本人			○	他人	×	×	×	


## MyWebセキュリティ設定

高 (既定値)	未ログインユーザーのアクセスは許可されません。 ログイン済みユーザーのみが各機能を利用する事が可能です。
低	全ての未ログインユーザーが各機能にアクセス可能です。 但し、機能別にセキュリティを設定されている場合は、その設定によりアクセスできない場合があります。

## 議事録セキュリティ設定

高 (既定値)	機能を利用するためにはログインが必要となります。
低	全ての未ログインユーザーが機能を利用する事が可能です。

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境だが、①のみで共有したい。




- MyWebセキュリティ設定：「高」
- 各機能セキュリティ設定：「高」又は「低」

- ①は各機能の参照/登録/変更ができます
- ②はMyWeb（上記の各機能）を使用できません

# <ユーザー名簿/在席管理/データバンク> 利用シーン例 2

「①=正社員」や「②=派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境なので、全ての社員に自由に活用させ、情報の共有化を図りたい。



- MyWebセキュリティ設定：「低」
- 各機能セキュリティ設定：「低」

①②は各機能の参照/登録/更新が自由にできます

# <ユーザー名簿>権限パターン

ログイン情報		ユーザー名簿／管理者メニュー		結果	備考
		MyWeb セキュリティ設定	ユーザー名簿 セキュリティ設定		
ログイン	ログイン ユーザ名	高/低	高/低	参照 可能/不可	
未	-	高	高	×	
未	-		低	×	
未	-	低	高	×	
未	-		低	○	
済	ログイン済みユーザー	高or低 (どちらを選択しても 結果は同様です)	高or低 (どちらを選択しても結 果は同様です)	○	

## MyWebセキュリティ設定

高 (既定値)	未ログインユーザーのアクセスは許可されません。 ログイン済みユーザーのみが各機能を利用する事が可能です。
低	全ての未ログインユーザーが各機能にアクセス可能です。 但し、機能別にセキュリティを設定されている場合は、その設定によりアクセスできない場合があります。

## ユーザー名簿セキュリティ設定

高(既定値)	機能を利用するためにはログインが必要となります。
低	全ての未ログインユーザーが機能を利用する事が可能です。

## パスワードセキュリティ設定

高	個人設定でユーザーが任意にログインパスワードを設定することが出来ません。
低(規定値)	個人設定でユーザーが任意にログインパスワードを設定することが出来ます。

# <在席管理>権限パターン

ログイン情報		在席管理／管理者メニュー		結果				備考
		MyWeb セキュリティ設定	在席管理 セキュリティ設定	参照 可能/不可	行先 可能/不可	メモ作成 可能/不可	メモ削除 可能/不可	
ログイン	ログイン ユーザ名	高/低	高/低					
未	-	高	高	×	×	×	×	
未	-		低	×	×	×	×	
未	-	低	高	×	×	×	×	
未	-		低	○	○	○	○	
済	ログイン済みユーザー	高or低 (どちらを選択しても 結果は同様です)	高or低 (どちらを選択しても結 果は同様です)	○	○	○	○	

## MyWebセキュリティ設定

高 (既定値)	未ログインユーザーのアクセスは許可されません。 ログイン済みユーザーのみが各機能を利用する事が可能です。
低	全ての未ログインユーザーが各機能にアクセス可能です。 但し、機能別にセキュリティを設定されている場合は、その設定によりアクセスできない場合があります

## 在席管理セキュリティ設定

高(既定値)	機能を利用するためにはログインが必要となります。
低	全ての未ログインユーザーが機能を利用する事が可能です。

# <データバンク>権限パターン

ログイン情報		データバンク/管理者メニュー		結果			備考
		MyWeb セキュリティ設定	データバンク セキュリティ設定				
ログイン	ログイン ユーザ名	高/低	高/低	参照 可能/不可	登録 可能/不可	変更/削除 可能/不可	
未	-	高	高	×	×	×	
未	-		低	×	×	×	
未	-	低	高	×	×	×	
未	-		低	○	○	○	
済	ログイン済みユーザー	高or低 (どちらを選択しても結 果は同様です)	高or低 (どちらを選択しても結 果は同様です)	○	○	○	

## MyWebセキュリティ設定


高 (既定値)	未ログインユーザーのアクセスは許可されません。 ログイン済みユーザーのみが各機能を利用する事が可能です。
低	全ての未ログインユーザーが各機能にアクセス可能です。 但し、機能別にセキュリティを設定されている場合は、その設定によりアクセスできない場合があります。

## データバンクセキュリティ設定

高(既定値)	機能を利用するためにはログインが必要となります。
低	全ての未ログインユーザーが機能を利用する事が可能です。

# <リンク集>利用シーン例 1

「①＝正社員」や「②＝派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境だが、リンク集は①のみで共有したい。



- MyWebセキュリティ設定：「高」
- リンク集セキュリティ設定：「高'」又は「低'」

## ①は情報の参照/登録/更新が可能


下記のどちらかで、リンク登録のメンテナンス者を設定します。

- ・ログイン済みユーザーであればメンテナンス可能
- ・システム管理者またはリンク集管理者のみがメンテナンス可能(一般利用者は参照のみ)

## ②はMyWeb（リンク集）を使用できません

# <リンク集>利用シーン例 2

「① = 正社員」や「② = 派遣社員、パート」が同じ社員として働いている職場環境なので、全ての社員にリンク集を自由に活用させ、情報の共有化を図りたい。



- MyWebセキュリティ設定：「低」
- ライブラリセキュリティ設定：「低」

## ①はリンク集の参照/登録/更新が可能

下記のどちらかで、リンク登録のメンテナンス者を設定します。

- ・ログイン済みユーザーであればメンテナンス可能
- ・システム管理者またはリンク集管理者のみがメンテナンス可能(一般利用者は参照のみ)

## ②は参照のみ

- ・リンクの登録/更新はできません。

# <リンク集>権限パターン

ログイン情報		リンク集/管理者メニュー			結果			備考
		MyWeb セキュリティ設定	リンク集 セキュリティ設定	メンテナンス設定				
ログイン	ログイン ユーザ名	高/低	高/低	ログイン済みユーザー/管理者	リンク参照 可能/不可	登録 可能/不可	変更/削除 可能/不可	
未	-	高	高	ログイン済みユーザー/管理者 (どちらを選択しても結果は同様です)	×	×	×	
未	-		低		×	×	×	
未	-	低	高		×	×	×	
未	-		低		○	×	×	
済	ログイン済みユーザー	高or低 (どちらを選択しても結果は同様です)	高or低 (どちらを選択しても結果は同様です)	ログイン済みユーザー	○	○	○	
済	一般ユーザー			システム管理者/リンク集管理者	○	×	×	
済	システム管理者/リンク集管理者			システム管理者/リンク集管理者	○	○	○	

## MyWebセキュリティ設定

高 (既定値)	未ログインユーザーのアクセスは許可されません。 ログイン済みユーザーのみが各機能を利用する事が可能です。
低	全ての未ログインユーザーが各機能にアクセス可能です。 但し、機能別にセキュリティを設定されている場合は、その設定によりアクセスできない場合があります。

## リンク集セキュリティ設定

高 (既定値)	機能を利用するためにはログインが必要となります。
低	全ての未ログインユーザーが機能を利用する事が可能です。

## メンテナンス設定

ログイン済みユーザーであればメンテナンス可能 (規定値)
システム管理者またはリンク集管理者のみがメンテナンス可能

